

ИНФОРМАЦИИ ЗА УПОТРЕБА

Alkasept Plus

Раствор за дезинфекција на рацете и на кожата
Подготвен за употреба

**Пред употреба внимателно прочитајте го упатството бидејќи содржи
важни информации за вас.**

СОСТАВ

100 g **Alkasept Plus** содржи:

- активни состојки: пропан-1-ол 45,0 g и пропан-2-ол 30,0 g и
- помошни состојки: омекнувачи на кожата (глицерол, бисаболол, D-пантенол), боја и мирисна компонента.

СВОЈСТВА И ДЕЈСТВО

Alkasept Plus е бистра, безбојна до слабо сино обоена течност со освежителен мирис и со pH од 5,5 до 7,0. **Alkasept Plus** е ефективна, синергистичка комбинација на алкохоли со широк спектар на микробиолошко дејство за кратко време на изложеност. Содржи омекнувачи за кожата и има многу добра толеранција на кожата дури и при повеќекратна употреба.

Alkasept Plus има бактерицидно, туберкулоцидно, вируцидно и фунгицидно дејство.

- **Бактерицид** – вклучувајќи ги и *Staphylococcus aureus*, отпорен на метицилин (MRSA) и *Pseudomonas aeruginosa*.
- **Туберкулоцид** – вклучувајќи ги и *Mycobacterium terrae* и *Mycobacterium avium*.
- **Вируцид** – вклучувајќи ги и аденовирус и полиовирус.
- **Фунгицид** – вклучувајќи го и *Candida albicans*.

МИКРОБИОЛОШКО ДЕЈСТВО	ТЕСТ-МЕТОД / СТАНДАРД	ВРЕМЕ НА ИЗЛОЖЕНОСТ
Хигиенска дезинфекција на рацете	EN 1500	30 секунди
Хируршка дезинфекција на рацете	EN 12791	3 минути (2 x 1,5 минути)
Бактерицидно (<i>MRSA</i> , <i>P.aeruginosa</i>)	EN 1040	60 секунди
Туберкулоцидно (<i>M. terrae</i> , <i>M. avium</i>)	EN 14348	60 секунди
Фунгицидно (<i>C.albicans</i>)	EN 1275	60 секунди
Вируцидно (<i>аденовирус</i> , <i>полиовирус</i>)	EN 14476	60 секунди

УПОТРЕБА

Alkasept Plus е моќен алкохолен антисептик наменет за:

- хигиенска и хируршка дезинфекција на рацете и за
- дезинфекција на интактна кожа пред медицинска употреба или пред хируршки интервенции.

Alkasept Plus има широка примена во:

- болници и во здравствени установи;
- прехранбена индустрија;
- фармацевтска и козметичка индустрија и во
- јавни и приватни установи

НАЧИН НА УПОТРЕБА

Alkasept Plus е раствор подготвен за употреба. Растворот се нанесува на кожа која е претходно измиена со сапун и со вода, со втривање или со навлажнување со помош на влажна подлога. Третираните делови од кожата треба да бидат целосно покриени со растворот, во согласност со потребното време на изложеност (дадено во табелата подолу). За хируршка дезинфекција на рацете се препорачува употреба на соодветни диспанзери.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЗИНФЕКЦИЈА	ДОЗИРАЊЕ	МЕТОД НА ПРИМЕНА	ВРЕМЕ НА ИЗЛОЖЕНОСТ
Хигиенска дезинфекција на рацете	3 ml	Втривање по миене со сапун и со вода	30 секунди / 60 секунди (MRSA)
Хируршка дезинфекција на рацете	2 x 3 ml	Втривање по миене со сапун и со вода	3 минути (2 x 1,5 минути)
Дезинфекција на кожата пред инјекции	Добро навлажнување	Навлажнување со помош на памук	15-60 секунди
Дезинфекција на кожата пред медицинска употреба или пред оперативни интервенции	Добро навлажнување	Навлажнување со помош на памук	1-10 минути

МЕРКИ НА ПРЕТПАЗЛИВОСТ

Alkasept Plus е запалива течност. Предизвикува сериозна иритација на очите. Доколку дојде во контакт со очите, веднаш исплакнете ги со многу вода и побарајте совет од лекар. Ако се проголта, не предизвикувајте повраќање и веднаш побарајте совет од лекар.

НАЧИН НА ЧУВАЊЕ

Да се чува на места достапни за деца!

Alkasept Plus чувајте го во добро затворена, оригинална амбалажа, на суво и на проветрено место, на температура под 35 °C. Не изложувајте го на директна сончева светлина.

РОК НА УПОТРЕБА: 3 години

ДОПОЛНИТЕЛНИ ИНФОРМАЦИИ

Изглед на Alkasept Plus и содржина на пакувањето

Alkasept Plus е бистра, безбојна до слабо сино обоена течност со освежителен мирис.

Alkasept Plus е спакуван во:

- пластично шише со содржина од 1000 ml, по 12 шишиња во збирна картонска кутија;
- пластично шише со содржина од 500 ml, по 12 шишиња во збирна картонска кутија и во
- пластична туба со содржина од 5 l, по 4 туби во збирна картонска кутија.

За информации околу безбедноста при употребата ве молиме користете безбедносен лист.

Број и датум на решението за промет: 19-394/2 од 8.8.2017

Производител:

ЖИВАС ООД

бул. „Асен Јорданов“ бр. 14,

1592 Софија, Бугарија

тел.: + 359 2 981 78 23

www.zhivas.com

Дистрибутер:

АЛКАЛОИД АД Скопје, бул. „Александар Македонски“
бр. 12,

1000 Скопје, Република Северна Македонија

тел.: +389 2 31 04 000

факс: +389 2 31 04 021

www.alkaloid.com.mk