

ПРИМЕНА

Сулфур во својот состав содржи сулфур од природно потекло и има широк спектар на употреба. Се користи за сите земјоделски култури во полјоделството (стрни жита, пченка, соја, сончоглед, фуражни култури, тутун), градинарството (домати, пиперки, краставици, коренести култури, кртолести култури, зелка), овоштарството, лозарството, како и во расадничкото производство во шумарството. Сулфур е подобрувач на својствата на почвата, којшто може да се користи и како еднокомпонентно минерално ѓубриво за органско и за конвенционално земјоделско производство. Сулфур има брзо и продолжено дејство, кое како форма е наменето за сите фенофази на раст и развој на земјоделските култури. Поради високата содржина на сулфур има и мелиорациско значење за рН-реакцијата на почвата. Кај некои култури, коишто имаат потреба од сулфур во различни фенофази на раст и развој, влијае врз квалитетот и врз приносот на самите растенија. Agrosal Сулфур може да се користи и како средство за дезинфекција на амбиенталниот простор и на самата почва во пластениците и во оранжериите.

НАЧИН НА АПЛИЦИРАЊЕ

Количината за примена на Сулфур зависи од претходно направените анализи на почвата и од обезбеденоста на почвата со сулфур. Доколку се употребува како средство за дезинфекција, се користи 10–20 g Сулфур на m².

ОГРАНИЧУВАЊА

Третирање од авион не е дозволено.

КАРЕНЦА

Нема.

НАПОМЕНА

Пред употреба прочитајте го приложеното упатство за употреба.

Сулфур е класифициран како цврста запалива супстанција, која предизвикува иритација на кожата. Чувајте го подалеку од отворен оган, топли површини и од извори на запалување. Преземете мерки против статичко празнење. Веднаш сменете ги контаминираната облека и заштитната опрема. Измијте ги рацете и лицето по користењето на производот.

Подобрувач на својствата на почвата

СУЛФУР

Микронизиран сулфур во прав

Предупредување: Цврста запалива супстанција. Предизвикува иритација на кожата. **ВО КОНТАКТ СО КОЖАТА:** Измијте ја со големо количество сапун и вода.



ADR, RID UN 1350, 4.1, III

СКЛАДИРАЊЕ

Трајност: Сулфур се складира во оригиналната амбалажа, во посебна, затворена и проветрена просторија, на суво место, подалеку од топлина и од извори на запалување, на температура до +4 °C, одвоен од храна, пијалаци и од сточна храна и надвор од дофат на деца.

РОК НА УПОТРЕБА

1 година.

СОСТАВ	
Содржина на сулфур	најмалку 98,5 %
Содржина на пепел	најмногу 1,5 %
Содржина на влага	најмногу 0,5 %