

ПРИМЕНА

Бакар сулфат се користи за сите земјоделски култури во полјоделството, градинарството, овоштарството, лозарството, како и во расадничкото производство во шумарството. Бакар сулфат е двокомпонентно минерално ѓубриво во кристална форма, коешто може да се користи за органско и за конвенционално земјоделско производство. Бакар сулфат во својот состав содржи сулфур од природно потекло и бакар како микрохранлив елемент. Бакар сулфат може да се користи и за подготовка на бордовска чорба како превентивен фунгицид и бактерицид за спречување голем број болести во овоштарството, лозарството и во градинарството.

НАЧИН НА АПЛИЦИРАЊЕ

Количината за примена на Бакар сулфат зависи од претходно направените анализи на почвата, како и од обезбеденоста на почвата со сулфур, бакар и со други макро- и микрохранливи елементи. Ако се користи како средство за заштита на растенијата, Бакар сулфат се употребува во количина од 1 % до 2 %, односно 1 до 2 килограми Бакар сулфат се раствораат во 100 литри вода (100 до 200 грама Бакар сулфат се раствораат во 10 литри вода).

ОГРАНИЧУВАЊА

Третирање од авион не е дозволено.

НАПОМЕНА

Бакар сулфат е опасен за луѓето и за топлокрвните животни и е отровен за рибите. Бакар сулфат спаѓа во III група отрови според Законот за производство и за промет на отровни материи.

Предупредување: Штетно ако се проголта. Предизвикува сериозна иритација на очите. Предизвикува иритација на кожата. Многу е токсично за водните организми и е со долготрајни ефекти. Не го истурајте во околината. **ВО КОНТАКТ СО КОЖАТА:** Измијте ја со многу сапун и вода. **ВО КОНТАКТ СО ОЧИТЕ:** Плакнете ги со вода неколку минути. Отстранете ги контактните леќи доколку носите и доколку можете лесно да го направите тоа. Продолжете со плакнење.



ADR, RID UN 3077, 9, III

Минерално ѓубриво
Бакар сулфат

СКЛАДИРАЊЕ

Трајност: Бакар сулфат се складира во оригиналната амбалажа, во посебна просторија, на суво, темно и на проветрено место, при температура од +5°C до +30°C, одвоено од храна, пијалаци и од сточна храна, надвор од дофат на деца.

РОК НА УПОТРЕБА

5 години.

СОСТАВ	
CuSO ₄ · 5H ₂ O	најмалку 98,0 %
Бакар (Cu)	најмалку 25,0 %
Сулфур (S)	најмалку 12,5 %
Влага	најмногу 0,5 %